

Kinderkrankenhaus St. Marien, Landshut

Einrichtungstyp: Kinderklinik

2010

Einrichtungsauswertung der Kerndokumentation
rheumakranker Kinder und Jugendlicher 2010

Oktober 2012



Kirsten Minden
Martina Niewerth
Nils Geisemeyer
Jana Hörstermann
Florian Milatz

Abkürzungen:

MCTD: Mixed Connective Tissue Disease

NBO: nicht-bakterielle Osteomyelitis

FMF: familiäres Mittelmeerfieber

CAPS: Cryopyrin-assoziiertes periodisches Syndrom: Muckle-Wells, CINCA, fam. Kälteurtikaria

Recodierung der Diagnosen:

Diagnosespektrum in 4 Gruppen

Hauptdiagnose	Code der Diagnosenliste
JIA	500 - 506, 508, 509
Kollagenosen	1 - 9, 11 - 17
Vaskulitiden	20 - 34
sonstige Diagnosen	40 - 42, 56, 57, 60 - 72, 80 - 85, 90 - 97, 112, 128, 129, 151, 154, 156 - 158, 174, 176, 177, 179 - 181, 183, 190 - 195, 205, 209, 212, 220, 228, 242, 243, 252, 253, 280, 289, 292, 299 - 301, 400 - 406, 450, 463, 468, 600, 999

Diagnosespektrum in 16 Gruppen

Hauptdiagnose	Code der Diagnosenliste
JIA: Polyarthritis RF+ (seropositiv)	500
JIA: Polyarthritis RF- (seronegativ)	501
JIA: systemische Arthritis	502
JIA: Oligoarthritis, persistent	503
JIA: Oligoarthritis, extended	504
JIA: Psoriasisarthritis	508
JIA: Enthesitis, assoziiert	509
JIA: andere JIA	505, 506
SLE	1
Sklerodermiforme Erkrankungen	3, 4, 12, 17
Dermato-/Polymyositis	9, 11
FMF	400
CAPS	407
NBO	243
Arthralgie	280
Fibromyalgie und Schmerzsyndrome	288,289,290

Diagnosespektrum in 6 Gruppen

Hauptdiagnose	Code der Diagnosenliste
JIA	500 - 506, 508, 509
SLE	1
Sklerodermie/MCTD	3, 4, 12, 17
Dermato-/Polymyositis	9, 11
Fiebersyndrome	128, 400 - 406
Arthralgien	280

INHALT

Querschnittergebnisse

1.	Fallzahlen	1
2.	Patientencharakteristika	9
3.	Therapie	13
3.1	Therapie der JIA-Subgruppen	21
4.	Krankheitsparameter	30
4.1	Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen	37
5.	Gelenkbeteiligung	43
6.	Fehlzeiten und Krankenhausaufenthalte	44
7.	Sportliche Aktivität	47

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Einrichtung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
St. Joseph-Stift, Sendenhorst	1207	13,6	13,6	13,6
Kinderrh. Praxis, AK Eilbeck Hamburg	1166	13,2	13,2	26,8
Med. Hochschule Hannover	507	5,7	5,7	32,5
Klinikum Bremen Mitte	442	5,0	5,0	37,5
Asklepios Kinderklinik St. Augustin	411	4,6	4,6	42,2
Olgahospital, Stuttgart	307	3,5	3,5	45,6
Charité, Campus Virchow, Berlin	300	3,4	3,4	49,0
Rheumakinderklinik GAP	296	3,3	3,3	52,4
Krankenhaus St. Marien, Landshut	247	2,8	2,8	55,2
Uni Freiburg	236	2,7	2,7	57,8
Rheumaklinik Bad Bramstedt	224	2,5	2,5	60,3
Helios Klinikum Berlin-Buch	191	2,2	2,2	62,5
Uni Tübingen	186	2,1	2,1	64,6
KA Küster, Hamburg	180	2,0	2,0	66,6
Kinderklinik Vogtland, Plauen	180	2,0	2,0	68,7
Carl-Thiem Klinikum, Cottbus	162	1,8	1,8	70,5
Clementine Kinderhospital	144	1,6	1,6	72,1
Uni Halle	141	1,6	1,6	73,7
Uni Innsbruck	141	1,6	1,6	75,3
Kinderkrankenhaus der Stadt Köln	140	1,6	1,6	76,9
Uni Dresden	136	1,5	1,5	78,4
KA Haller, Gundelfingen	108	1,2	1,2	79,6
Uni Würzburg	108	1,2	1,2	80,9
Uni Essen	103	1,2	1,2	82,0
Uni Düsseldorf	97	1,1	1,1	83,1
Kinderrheumatologische Praxis Rogalski, Bensheim	94	1,1	1,1	84,2
KA Nimtz-Talaska, Frankfurt/Oder	91	1,0	1,0	85,2
Kinderklinik Freital	85	1,0	1,0	86,2
Uni Heidelberg	83	,9	,9	87,1
Helios Klinikum Erfurt	80	,9	,9	88,0
Universitätsklinikum Schleswig Holstein - Campus Kiel	78	,9	,9	88,9
Städt. KI St. Georg, Leipzig	72	,8	,8	89,7
Städtisches Klinikum Brandenburg	63	,7	,7	90,4
Kinderklinik Chemnitz	60	,7	,7	91,1
KA Leipold	59	,7	,7	91,8
Uni Jena	58	,7	,7	92,4
Kinderklinik Neunkirchen	56	,6	,6	93,1
KÄ Goebenstr, Berlin	54	,6	,6	93,7
Universitätsklinikum Erlangen	54	,6	,6	94,3
Uni Münster	51	,6	,6	94,8
Helios Klinikum Krefeld	50	,6	,6	95,4
Uni Witten-H., Vest. Kinderkl., Datteln	48	,5	,5	96,0
Uni Aachen	47	,5	,5	96,5

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Einrichtung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Diakonieklinikum Schwäbisch Hall	42	,5	,5	97,0
Uni Leipzig	35	,4	,4	97,4
Uni Greifswald	32	,4	,4	97,7
Kinderarztpraxis Rühlmann, Göttingen	27	,3	,3	98,0
Vivantes Klinikum Friedrichshain, Berlin	24	,3	,3	98,3
KA Tautz, Dresden	22	,2	,2	98,5
Kinderklinik Sozialstiftung Bamberg	22	,2	,2	98,8
Uniklinikum Gießen/Marburg	20	,2	,2	99,0
Kinderspital der LMU München	19	,2	,2	99,2
Asklepios Klinik Weißenfels	19	,2	,2	99,4
Kinderklinik Pirna	15	,2	,2	99,6
Städtisches Klinikum Dessau	13	,1	,1	99,8
Marienhospital Düren	12	,1	,1	99,9
Klinikum Dortmund	5	,1	,1	100,0
Marienhospital Witten	4	,0	,0	100,0
Gesamt	8854	100,0	100,0	

Fallzahlen

welche Bögen wurden ausgefüllt?	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
Arzt- und Patientenbogen	243	98,4	7483	84,5
nur Arztbögen	3	1,2	883	10,0
nur Patientenbögen	1	,4	488	5,5
gesamt	247	100,0	8854	100,0

* Einzelne Patientenbögen wurden nicht in die Auswertungen einbezogen.

Vollständigkeit der Angaben

	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
vollständiger Fall*	230	93,1	7155	80,8
Angaben fehlen	17	6,9	1699	19,2
gesamt	247	100,0	8854	100,0

*vollständige Fälle: beide Bögen mit Angaben zu Geschlecht, Geburtsjahr, Basistherapie und Hauptdiagnose liegen vor

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Hauptdiagnosen (Diagnoseliste* der Kerndokumentation)

dokumentierte Hauptdiagnosen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
1 SLE	4	1,6	146	1,6
3 syst. Sklerose (diff. Skler.)			16	,2
4 syst. Sklerose (lim. Skler.)			6	,1
5 diff. Fasziiitis (Shulman-Syndrom)			3	,0
6 prim. Sjögren-Syndrom			10	,1
7 sek. Sjögren-Syndrom			1	,0
9 Dermatomyositis			89	1,0
11 Polymyositis			4	,0
12 MCTD			9	,1
13 and. Overlap-Syndrom			21	,2
16 nicht klass. Kollagenose	4	1,6	25	,3
17 zirkumskripte Sklerose	3	1,2	69	,8
18 CREST-Syndrom			3	,0
20 Polyarthrit nodosa			5	,1
21 mikroskopische Polyangiitis			2	,0
22 Wegener´sche Granulomatose			7	,1
25 Purpura Schoenlein-Henoch	4	1,6	49	,6
26 Takayasu-Arteritis			1	,0
29 Behcet-Syndrom			22	,2
32 andere Vaskulitis	2	,8	33	,4
33 Kawasaki-Krankheit	1	,4	11	,1
34 primäre ZNS-Vaskulitis			3	,0
40 seropositive R. A.			1	,0
41 seronegative R. A.			5	,1
56 Coxitis fugax	4	1,6	41	,5
57 transiente Arthritis	2	,8	26	,3
60 Arthr.:Colitis ulcerosa			4	,0
61 Arthr.:Morbus Crohn	2	,8	7	,1
66 infantile Sarkoidose			12	,1
71 Hypo-/Agammaglobulinämie			2	,0
72 Arthr.:bei anderem Immundefekt			2	,0
80 reakt./post. Arthr.:enter. Infekt	2	,8	47	,5
82 reakt./post. Arthr.:rheum. Fieber			6	,1
83 reakt./post. Arthr.:Lyme-Borreliose	6	2,4	110	1,2
84 reakt./post. Arthr.:and. postinfekt. Arthr.	8	3,2	72	,8
85 reakt./post. Arthr.: Strepto.-Inf.	5	2,0	20	,2
90 inf./para. Arthr.:bakterielle Arthritis	2	,8	9	,1
97 inf./para. Arthr.:and. Infektion	5	2,0	20	,2

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Hauptdiagnosen (Diagnoseliste* der Kerndokumentation)

dokumentierte Hauptdiagnosen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
128 CINCA-Syndrom			4	,0
129 anderer Erkrankung	1	,4	11	,1
151 Patella-Läsionen			12	,1
157 Morbus Perthes			2	,0
158 benigne Rheumaknoten			6	,1
176 Tenosynovitis			5	,1
177 Tendopathie /Tendinitis			4	,0
179 Bursitis			3	,0
180 Ganglion			4	,0
181 periartikuläre (Baker-)Zyste			17	,2
183 Enthesiopathien (ohne Arthritis)	1	,4	12	,1
190 ankylosierende Spondylitis			26	,3
191 isolierte Sakroiliitis			14	,2
193 Spondarthr., Psoriasis			3	,0
194 Spondarthr., Darmerkr.			3	,0
194 andere Spondarthritiden			14	,2
209 Morbus Scheuermann			2	,0
212 and. Dorsopathie			3	,0
220 infekt./para. Myositis			2	,0
228 andere Myopathie			1	,0
242 akute Osteomyelitis	1	,4	2	,0
243 chronische, n.b. Osteomyelitis	8	3,2	213	2,4
252 andere Knochenkrankheit	1	,4	29	,3
280 Arthralgie	16	6,5	315	3,6
288 Fibromyalgie	1	,4	51	,6
289 chron. generalisiertes Schmerzverstärkungssyndrom	4	1,6	73	,8
299 and. weichteilrheum. Erkr.			7	,1
300 Schmerzen b. Hypermobilität			73	,8
301 Wachstumsschmerzen	1	,4	20	,2
400 familiäres Mittelmeerfieber	5	2,0	188	2,1
401 Hyper-IgD-Syndrom			2	,0
402 TRAPS	3	1,2	9	,1
403 PFAPA-Syndrom	2	,8	19	,2
404 and. period. Fiebersyndrome	1	,4	13	,1
405 Muckle-Wells Syndrom			5	,1
406 Familiäre Kälteurtikaria (FCAS)			1	,0
450 Raynaud-Syndrom			22	,2
500 JIA: Rheumafaktor-positive PA	3	1,2	130	1,5

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Hauptdiagnosen (Diagnoseliste* der Kerndokumentation)

dokumentierte Hauptdiagnosen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
501 JIA: Rheumafaktor-negative PA	16	6,5	950	10,7
502 JIA: system. Arthritis	3	1,2	294	3,3
503 JIA: OA, persistent	67	27,1	2886	32,6
504 JIA: OA, extended	7	2,8	441	5,0
505 JIA: and. JIA, keine Kategorie erfüllt	1	,4	111	1,3
506 JIA: and. JIA, mehrere Kat. erfüllt			32	,4
508 JIA: Psoriasis-Arthritis	13	5,3	445	5,0
509 JIA: Enthesis ass. Arthritis	28	11,3	831	9,4
510 JIA ohne Angabe der Subgruppe	2	,8	38	,4
600 idiopathische Uveitis	1	,4	110	1,2
999 sonstige Diagnosen	6	2,4	96	1,1
gesamt	246	100,0	8473	100,0

*Diagnoseschlüssel auf Rückseite des Arztbogens

Untergruppen von Arztbögen

ausgefüllte Arztbögen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
allgemeine Arztbögen	213	86,6	7599	89,7
NBO	8	3,3	195	2,3
Periodische Fiebersyndrome	11	4,5	224	2,6
SLE	4	1,6	137	1,6
Sklerodermie	3	1,2	107	1,3
Vaskulitis	7	2,8	113	1,3
Myositis			85	1,0
Sarkoidose			11	,1

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Diagnosenspektrum (4 Gruppen)*

Diagnosegruppen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
JIA	138	55,9	6120	69,1
Kollagenosen	11	4,5	402	4,5
Vaskulitiden	7	2,8	133	1,5
Periodische Fiebersyndrome	11	4,5	241	2,7
restl. Diagnosen	79	32,0	1577	17,8
gesamt	246	100,0	8473	100,0

Diagnosenspektrum (4 Gruppen) nach Einrichtungstyp*

Diagnosegruppen	Univ.-Kinderklinik		Kinderklinik		niedergel. Kinderärzte	
	N	%	N	%	N	%
JIA	1388	56,0	3187	69,7	1545	85,8
Kollagenosen	161	6,5	177	3,9	64	3,6
Vaskulitiden	63	2,5	57	1,2	13	,7
Periodische Fiebersyndrome	118	4,8	81	1,8	42	2,3
restl. Diagnosen	615	24,8	846	18,5	116	6,4
gesamt	2345	100,0	4348	100,0	1780	100,0

* Zuordnung der eigenen Einrichtung siehe Deckblatt

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Diagnosenspektrum (16 Gruppen)

Diagnosegruppen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
JIA: Polyarthritis RF+	3	1,2	125	1,5
JIA: Polyarthritis RF-	16	6,6	935	11,1
JIA: system. Arthritis	3	1,2	283	3,3
JIA: OA, persistent	66	27,2	2718	32,2
JIA: OA, extended	7	2,9	430	5,1
JIA: Psoriasisarthritis	12	4,9	407	4,8
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	27	11,1	748	8,9
JIA: Andere JIA	1	,4	138	1,6
SLE	4	1,6	146	1,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	1,2	103	1,2
Dermato-,Polymyositis			93	1,1
FMF	5	2,1	188	2,2
NBO	8	3,3	213	2,5
Arthralgie	16	6,6	315	3,7
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	2,1	124	1,5

Diagnosenspektrum (16 Gruppen) nach Einrichtungstyp*

Diagnosegruppen	Univ.-Kinderklinik		Kinderklinik		niedergel. Kinderärzte	
	N	%	N	%	N	%
JIA: Polyarthritis RF+	28	1,2	81	1,8	16	1,0
JIA: Polyarthritis RF-	216	9,0	584	13,0	135	8,7
JIA: system. Arthritis	105	4,4	143	3,2	35	2,3
JIA: OA, persistent	633	26,3	1495	33,3	590	38,0
JIA: OA, extended	109	4,5	267	6,0	54	3,5
JIA: Psoriasisarthritis	86	3,6	138	3,1	183	11,8
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	132	5,5	337	7,5	279	18,0
JIA: Andere JIA	36	1,5	90	2,0	12	,8
SLE	65	2,7	54	1,2	27	1,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	30	1,2	48	1,1	25	1,6
Dermato-,Polymyositis	46	1,9	38	,8	9	,6
FMF	96	4,0	53	1,2	39	2,5
NBO	117	4,9	82	1,8	14	,9
Arthralgie	146	6,1	149	3,3	20	1,3
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	19	,8	104	2,3	1	,1
gesamt	1864	100,0	3663	100,0	1439	100,0

* Zuordnung der eigenen Einrichtung siehe Deckblatt

Einrichtungsauswertung 2207 -
1.Fallzahlen

Subgruppen der Juvenilen idiopathischen Arthritis

Subgruppen	Ihre Einrichtung		Alle Einrichtungen	
	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3	1,2	125	1,6
Polyarthritis RF-	16	6,6	926	11,5
Systemische Arthritis	3	1,2	280	3,5
Oligoarthritis, persistent	66	27,2	2698	33,6
Oligoarthritis, extended	7	2,9	422	5,3
Psoriasisarthritis	12	4,9	398	5,0
Enthesitis ass. Arthritis	27	11,1	742	9,2
Andere JIA	1	,4	133	1,7
gesamt	135	100,0	5724	100,0

Subgruppen der Juvenilen idiopathischen Arthritis nach Einrichtungstyp*

	Univ.-Kinderklinik		Kinderklinik		niedergel. Kinderärzte	
	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	28	1,3	81	1,9	16	1,0
Polyarthritis RF-	207	9,4	584	13,6	135	8,8
Systemische Arthritis	102	4,6	143	3,3	35	2,3
Oligoarthritis, persistent	613	27,9	1495	34,8	590	38,3
Oligoarthritis, extended	101	4,6	267	6,2	54	3,5
Psoriasisarthritis	77	3,5	138	3,2	183	11,9
Enthesitis ass. Arthritis	126	5,7	337	7,8	279	18,1
Andere JIA	31	1,4	90	2,1	12	,8
gesamt	1285	100,0	3135	100,0	1304	100,0

* Zuordnung der eigenen Einrichtung siehe Deckblatt

Einrichtungsauswertung 2207 -
2. Patientencharakteristika

Diagnosespektrum (16 Gruppen) nach Geschlecht

Diagnosegruppen	Ihre Einrichtung				Alle Einrichtungen			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA: Polyarthritis RF+	2	66,7	1	33,3	106	84,8	19	15,2
JIA: Polyarthritis RF-	10	62,5	6	37,5	701	75,7	225	24,3
JIA: system. Arthritis	2	66,7	1	33,3	144	51,4	136	48,6
JIA: OA, persistent	46	69,7	20	30,3	1876	69,5	822	30,5
JIA: OA, extended	5	71,4	2	28,6	341	80,8	81	19,2
JIA: Psoriasisarthritis	4	33,3	8	66,7	251	63,1	147	36,9
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	6	22,2	21	77,8	261	35,2	481	64,8
JIA: Andere JIA	1	100,0			87	65,4	46	34,6
SLE	1	25,0	3	75,0	113	78,5	31	21,5
Sklerodermiforme Erkrankungen	2	66,7	1	33,3	79	79,0	21	21,0
Dermato-,Polymyositis					59	65,6	31	34,4
FMF	2	40,0	3	60,0	93	51,1	89	48,9
CAPS								
NBO	5	62,5	3	37,5	128	62,1	78	37,9
Arthralgie	8	50,0	8	50,0	197	63,1	115	36,9
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	100,0			105	84,7	19	15,3
gesamt	99	56,3	77	43,8	4541	66,0	2341	34,0

Einrichtungsauswertung 2207 -
2. Patientencharakteristika

Diagnosespektrum (16 Gruppen): Alter in Jahren zum Dokumentationszeitpunkt

Diagnosegruppen	Alter							
	Ihre Einrichtung				Alle Einrichtungen			
	N	Median	min. Wert	max. Wert	N	Median	min. Wert	max. Wert
JIA: Polyarthritis RF+	3	11	10	13	125	15	3	24
JIA: Polyarthritis RF-	16	12	4	18	926	13	1	24
JIA: system. Arthritis	3	3	2	7	280	11	1	27
JIA: OA, persistent	66	11	2	18	2698	10	1	28
JIA: OA, extended	7	8	3	13	422	12	2	28
JIA: Psoriasisarthritis	12	12	4	18	398	13	2	26
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	27	13	4	18	742	14	3	26
JIA: Andere JIA	1	17	17	17	133	13	2	27
SLE	4	15	11	16	144	16	2	29
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	10	7	15	100	13	4	21
Dermato-,Polymyositis					90	11	2	19
FMF	5	4	3	13	183	11	2	22
CAPS								
NBO	8	12	9	15	206	13	2	19
Arthralgie	16	8	4	16	312	11	1	18
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	15	11	17	124	15	6	23
gesamt	176	11	2	18	6883	12	1	29

Einrichtungsauswertung 2207 -
2. Patientencharakteristika

Dauer rheumatischer Beschwerden, Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	bis 12 Monate		2 Jahre (13 - 24 Mon)		3 - 5 Jahre		6 - 9 Jahre		über 10 Jahre	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA: Polyarthritits RF+	1	33,3	1	33,3	1	33,3				
JIA: Polyarthritits RF-	2	12,5	5	31,3	5	31,3	2	12,5	2	12,5
JIA: system. Arthritis	1	33,3	1	33,3	1	33,3				
JIA: OA, persistent	20	30,3	10	15,2	27	40,9	7	10,6	2	3,0
JIA: OA, extended	1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6		
JIA: Psoriasisarthritis	2	16,7	6	50,0	2	16,7	2	16,7		
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	10	37,0	7	25,9	7	25,9	3	11,1		
JIA: Andere JIA					1	100,0				
SLE	1	25,0	1	25,0	1	25,0				
Sklerodermiforme Erkrankungen			1	33,3	2	66,7				
FMF	1	20,0	1	20,0	3	60,0				
NBO	2	25,0	4	50,0	1	12,5				
Arthralgie	8	50,0	3	18,8	4	25,0				
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	2	40,0			2	40,0	1	20,0		
gesamt	51	36,6	42	23,0	59	27,6	17	9,1	4	1,6

Dauer rheumatischer Beschwerden, alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	bis 12 Monate		2 Jahre (13 - 24 Mon)		3 - 5 Jahre		6 - 9 Jahre		über 10 Jahre	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA: Polyarthritits RF+	22	17,6	33	26,4	33	26,4	27	21,6	10	8,0
JIA: Polyarthritits RF-	167	17,9	154	16,5	301	32,2	191	20,4	122	13,0
JIA: system. Arthritis	45	15,9	39	13,8	91	32,2	70	24,7	38	13,4
JIA: OA, persistent	493	18,1	393	14,5	871	32,0	580	21,3	381	14,0
JIA: OA, extended	31	7,2	34	7,9	114	26,5	119	27,7	132	30,7
JIA: Psoriasisarthritis	63	15,5	82	20,1	129	31,7	66	16,2	67	16,5
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	127	17,0	142	19,0	275	36,8	150	20,1	54	7,2
JIA: Andere JIA	41	29,7	22	15,9	39	28,3	20	14,5	16	11,6
SLE	31	21,2	23	15,8	45	30,8	26	17,8	11	7,5
Sklerodermiforme Erkrankungen	10	9,7	12	11,7	36	35,0	31	30,1	8	7,8
Dermato-,Polymyositis	20	21,5	11	11,8	32	34,4	20	21,5	7	7,5
FMF	11	5,9	15	8,0	56	29,8	48	25,5	36	19,1
NBO	47	22,1	48	22,5	80	37,6	27	12,7	6	2,8
Arthralgie	133	42,2	70	22,2	82	26,0	21	6,7	6	1,9
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	23	18,5	23	18,5	46	37,1	25	20,2	6	4,8
gesamt	1264	21,1	1101	16,5	2230	30,7	1421	18,9	900	11,8

Einrichtungsauswertung 2207 -
2. Patientencharakteristika

Dauer rheumatischer Beschwerden in Jahren, Median

Diagnosegruppen	Ihre Einrichtung				Alle Einrichtungen			
	N	Median	min. Wert	max. Wert	N	Median	min. Wert	max. Wert
JIA: Polyarthritis RF+	3	1	1	3	125	3	0	16
JIA: Polyarthritis RF-	16	3	0	12	935	3	0	23
JIA: system. Arthritis	3	1	1	4	283	4	0	22
JIA: OA, persistent	66	2	0	9	2718	3	0	32
JIA: OA, extended	7	2	1	9	430	6	0	25
JIA: Psoriasisarthritis	12	2	0	8	407	3	0	37
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	27	2	0	6	748	3	0	28
JIA: Andere JIA	1	3	3	3	138	3	0	16
SLE	4	1	1	3	146	3	0	18
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	3	2	4	103	4	0	16
Dermato-,Polymyositis					93	3	0	13
FMF	5	2	0	4	188	5	0	18
CAPS								
NBO	8	1	0	2	213	2	0	15
Arthralgie	16	1	0	5	315	1	0	14
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	3	0	5	124	3	0	14
gesamt	176	2	0	12	6966	3	0	37

Erkrankungsalter in Jahren, Median

Diagnosegruppen	Ihre Einrichtung				Alle Einrichtungen			
	N	Median	min. Wert	max. Wert	N	Median	min. Wert	max. Wert
JIA: Polyarthritis RF+	3	9	8	12	125	11	2	15
JIA: Polyarthritis RF-	16	9	0	15	935	7	0	15
JIA: system. Arthritis	3	2	1	3	283	5	0	15
JIA: OA, persistent	66	9	1	14	2718	4	0	15
JIA: OA, extended	7	5	2	7	430	3	0	15
JIA: Psoriasisarthritis	12	9	2	15	407	9	1	15
JIA: Enthesitis ass. Arthritis	27	11	2	15	748	11	0	15
JIA: Andere JIA	1	14	14	14	138	8	1	15
SLE	4	12	10	14	146	12	1	18
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	6	5	12	103	8	1	18
Dermato-,Polymyositis					93	6	0	18
FMF	5	3	1	9	188	4	0	17
CAPS								
NBO	8	11	7	13	213	10	1	17
Arthralgie	16	6	1	15	315	9	0	18
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	11	6	17	124	11	2	18
gesamt	176	9	0	17	6966	7	0	18

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Aktuelle Verordnung von Basistherapeutika*/Biologika* (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	insgesamt (akt.)	HCQ/CQ (akt.)	Sulfasalazin (akt.)	MTX (akt.)	Etanercept (akt.)	andere Biologika	andere Basistherapien
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	135	22,3%	2,3%	,8%	16,2%	3,1%	1,5%	
SLE	4	75,0%	50,0%					33,3%
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	66,7%			66,7%			
Fiebersyndrome	11	36,4%				9,1%	9,1%	50,0%
NBO	8							

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Aktuelle Verordnung von Basistherapeutika*/Biologika* (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	insgesamt (akt.)	HCQ/CQ (akt.)	Sulfasalazin (akt.)	MTX (akt.)	Etanercept (akt.)	andere Biologika	andere Basistherapien
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	5784	51,2%	1,4%	3,2%	40,0%	9,6%	3,6%	3,1%
SLE	146	85,8%	48,2%		12,1%		,7%	34,7%
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	59,4%	6,9%		50,5%	2,0%		6,7%
Dermato-, Polymyositis	93	70,1%	16,1%		51,7%	1,1%		16,4%
Fiebersyndrome	241	74,2%			1,3%	1,8%	4,0%	91,6%
NBO	213	14,2%		8,6%	2,5%	3,6%	,5%	3,6%

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Aktuelle Verordnung von Biologika* (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	insgesamt (akt.)	Etanercept (akt.)	Anakinra, akt.	Adalimumab, akt.	Abatacept (akt.)	Infliximab, akt.	Rituximab, akt.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	135	4,6%	3,1%		1,5%			
SLE	4							
Sklerodermiforme Erkrankungen	3							
Fiebersyndrome	11	18,2%	9,1%	9,1%				
NBO	8							

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Aktuelle Verordnung von Biologika* (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	insgesamt (akt.)	Etanercept (akt.)	Anakinra, akt.	Adalimumab, akt.	Abatacept (akt.)	Infliximab, akt.	Rituximab, akt.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	5784	13,3%	9,6%	,6%	2,6%	,2%	,2%	,0%
SLE	146	,7%						,7%
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	2,0%	2,0%					
Dermato-,Polymyositis	93	1,1%	1,1%					
Fiebersyndrome	241	5,8%	1,8%	3,6%				
NBO	213	4,1%	3,6%		,5%			

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Verordnung von Basistherapeutika*/Biologika*, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	insgesamt (l. 12 Mon.)	HCQ/CQ (l. 12 Mon.)	Sulfasalaz in (12 Mon.)	MTX (12 Mon)	Etanercep t (12 Mon.)	andere Biologika	andere Basisther apien
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	135	78,6%			67,9%	10,7%	7,1%	4,5%
SLE	4	75,0%	50,0%					33,3%
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	100,0%						100,0%
Fiebersyndrome	11	80,0%				40,0%		50,0%
NBO	8							

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Verordnung von Basistherapeutika*/Biologika*, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	insgesamt (l. 12 Mon.)	HCQ/CQ (l. 12 Mon.)	Sulfasalaz in (12 Mon.)	MTX (12 Mon)	Etanercep t (12 Mon.)	andere Biologika	andere Basisther apien
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	5784	56,7%	,3%	4,0%	45,2%	11,2%	3,8%	4,2%
SLE	146	83,6%	44,0%		12,7%		1,5%	35,7%
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	67,8%	4,4%		7,8%	2,2%		80,3%
Dermato-, Polymyositis	93	75,9%	12,0%		4,8%	1,2%		76,2%
Fiebersyndrome	241	79,4%			1,5%	2,6%	4,1%	90,3%
NBO	213	23,9%		16,7%	4,3%	4,3%		3,0%

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Verordnung von Biologika*, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	Biologika generell, letzte 12 Monate	Etanercept (12 Mon.)	Anakinra, l. 12 Mon.	Adalimumab, l. 12 Mon.	Abatacept (12 Mon.)	Infliximab, l. 12 Mon.	Rituximab, l. 12 Mon.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	135	17,9%	10,7%		7,1%			
SLE	4							
Sklerodermiforme Erkrankungen	3							
Fiebersyndrome	11	40,0%	40,0%	20,0%				
NBO	8							

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Verordnung von Biologika*, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	Biologika generell, letzte 12 Monate	Etanercept (12 Mon.)	Anakinra, l. 12 Mon.	Adalimumab, l. 12 Mon.	Abatacept (12 Mon.)	Infliximab, l. 12 Mon.	Rituximab, l. 12 Mon.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%
JIA	5784	15,0%	11,2%	,7%	2,7%	,2%	,3%	,0%
SLE	146	1,5%						1,5%
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	2,2%	2,2%					
Dermato-, Polymyositis	93	1,2%	1,2%					
Fiebersyndrome	241	6,7%	2,6%	4,1%				
NBO	213	4,3%	4,3%					

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Aktuelle Verordnung von allg. Medikation* (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vit.D	andere Therapie
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
JIA	135	54,1	51,9	,7		,7			2,2
SLE	4	50,0		50,0				25,0	
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	33,3		33,3					
Fiebersyndrome	11	9,1		9,1					
NBO	8	62,5	62,5						

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Aktuelle Verordnung von allg. Medikation* (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vit.D	andere Therapie
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
JIA	5784	48,2	43,8	6,9	1,4	,9	3,9	,6	1,5
SLE	146	63,0	19,9	40,4	11,6	6,2		12,3	,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	31,1	16,5	18,4	1,0		1,9	1,9	1,9
Dermato-,Polymyositis	93	43,0	4,3	29,0	12,9	14,0		5,4	
Fiebersyndrome	241	11,6	7,9	3,3	1,7				
NBO	213	70,4	68,5	4,2	3,3				

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Verordnung von allg. Medikation*, letzte 12 Mon. (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vitamin D	andere Therapie
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
JIA	135	63,7	60,7	1,5	,7	6,7	7,4	,7	
SLE	4	100,0	50,0	50,0		50,0		75,0	
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	66,7		33,3		33,3			33,3
Fiebersyndrome	11	54,5	18,2	27,3		9,1			9,1
NBO	8	100,0	100,0						

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Verordnung von allg. Medikation*, letzte 12 Mon. (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vitamin D	andere Therapie
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
JIA	5784	51,1	45,0	7,2	2,6	2,4	9,2	,6	
SLE	146	62,3	21,2	42,5		13,7		11,6	,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	30,1	10,7	18,4		2,9	1,0	1,9	2,9
Dermato-,Polymyositis	93	45,2	6,5	38,7	1,1	20,4		3,2	
Fiebersyndrome	241	16,2	10,8	6,6		,4			,4
NBO	213	70,4	64,8	8,5		,5			1,9

* für Diagnosen mit spezifischen Arztbögen werden nicht alle Einzelsubstanzen aufgeführt

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Verordnete ambulante nicht-medikamentöse Therapien in den letzten 12 Monaten (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	nicht-med. Therapie	Krankengymnastik	Bewegungsbad	Ergotherapie
		ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%
JIA	135	60,0	56,3	3,0	11,1
SLE	4	50,0	50,0		
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	66,7	66,7		33,3
Fiebersyndrome	11				
NBO	8	62,5	62,5		

Verordnete ambulante nicht-medikamentöse Therapien in den letzten 12 Monaten (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	nicht-med. Therapie	Krankengymnastik	Bewegungsbad	Ergotherapie
		ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%
JIA	5784	50,6	48,4	3,0	9,2
SLE	146	32,2	30,8	2,1	5,5
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	40,8	37,9	1,9	11,7
Dermato-,Polymyositis	93	48,4	47,3	4,3	8,6
Fiebersyndrome	241	10,4	8,3	,4	2,5
NBO	213	36,6	35,7	,9	1,4

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Teilnahme an einem Patienten- oder Elternschulungsprogramm in den letzten 12 Monaten

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	N	Pat.-Schulung, 12 Mon.		N	Pat.-Schulung, 12 Mon.	
		ja			ja	
		n	%		n	%
JIA	131	1	,8	5244	273	5,2
SLE	4			129	6	4,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	3			92	2	2,2
Dermato-,Polymyositis				82	4	4,9
Fiebersyndrome	11			210	1	,5
NBO	7			191	5	2,6
gesamt	156	1	,6	5948	291	4,9

Einrichtungsauswertung 2207 -
3. Therapie für ausgewählte Diagnosegruppen (6 Gruppen)

Verordnung von orthopädischen Hilfsmitteln (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	N	Schienen	Halsmanschette	orthopäd. Schuhe	Einlagen	andere Hilfsmittel
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
JIA	135	9,6			35,6	1,5
SLE	4				25,0	
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	33,3				
Fiebersyndrome	11					
NBO	8				25,0	

Verordnung von orthopädischen Hilfsmitteln (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	N	Schienen		Halsmanschette		orthopäd. Schuhe		Einlagen		andere Hilfsmittel	
		ja		ja		ja		ja		ja	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
JIA	5784	509	8,8	12	,2	31	,5	1222	21,1	121	2,1
SLE	146	12	8,2			3	2,1	15	10,3	1	,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	103	9	8,7			3	2,9	11	10,7	2	1,9
Dermato-,Polymyositis	93	2	2,2					9	9,7	1	1,1
Fiebersyndrome	241	1	,4					19	7,9	2	,8
NBO	213	6	2,8			1	,5	40	18,8	5	2,3

Operationen lt. Arztangabe in den letzten 12 Monaten

Diagnosegruppen	N	Ihre Einr.		alle Einr.		
		ja		N	ja	
		n	%		n	%
JIA	127			5240	120	2,3
SLE				7		
Sklerodermiforme Erkrankungen				12		
Dermato-,Polymyositis				8		
Fiebersyndrome				14		
NBO				18	2	11,1
gesamt	127	0	,5	5299	122	2,5

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Aktuelle Verordnung von Basistherapeutika/Biologika (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	insgesamt (akt.)	HCQ/CQ (akt.)	Sulfasalazin (akt.)	MTX (akt.)	Etanercept (akt.)	andere Biologika	andere Basistherapien
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
Polyarthritis RF+	3	33,3%				33,3%		
Polyarthritis RF-	16	66,7%	6,7%		53,3%	13,3%		
Systemische Arthritis	3	33,3%			33,3%			
Oligoarthritis, persistent	66	11,1%	3,2%		7,9%			
Oligoarthritis, extended	7	71,4%			57,1%		14,3%	
Psoriasisarthritis	12	25,0%			16,7%	8,3%		
Enthesitis ass. Arthritis	27	7,7%		3,8%	3,8%		3,8%	
Andere JIA	1							
Gesamt	135	22,3%	2,3%	,8%	16,2%	3,1%	1,5%	

Aktuelle Verordnung von Basistherapeutika/Biologika (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	insgesamt (akt.)	HCQ/CQ (akt.)	Sulfasalazin (akt.)	MTX (akt.)	Etanercept (akt.)	andere Biologika	andere Basistherapien
		ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %	ja %
Polyarthritis RF+	125	86,0%	4,1%	2,5%	66,9%	34,7%	5,8%	3,8%
Polyarthritis RF-	935	75,7%	1,2%	1,9%	59,9%	20,6%	3,9%	2,6%
Systemische Arthritis	283	61,5%	,7%		48,5%	10,4%	16,7%	3,6%
Oligoarthritis, persistent	2718	40,4%	1,7%	1,4%	34,3%	3,6%	1,5%	3,1%
Oligoarthritis, extended	430	75,6%	2,2%	1,7%	56,8%	21,0%	7,5%	3,5%
Psoriasisarthritis	407	41,3%	,3%	3,6%	31,1%	7,9%	3,6%	4,9%
Enthesitis ass. Arthritis	748	42,1%	,6%	13,1%	24,8%	8,4%	3,6%	2,0%
Andere JIA	138	46,6%	3,0%	6,0%	30,8%	4,5%	4,5%	4,8%
Gesamt	5784	51,2%	1,4%	3,2%	40,0%	9,6%	3,6%	3,1%

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Aktuelle Verordnung von Biologika (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	insgesamt (akt.)	Etanercept (akt.)	Anakinra, akt.	Adalimum ab, akt.	Abatacept (akt.)	Infliximab, akt.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	33,3%	33,3%				
Polyarthritis RF-	16	13,3%	13,3%				
Systemische Arthritis	3						
Oligoarthritis, persistent	66						
Oligoarthritis, extended	7	14,3%			14,3%		
Psoriasisarthritis	12	8,3%	8,3%				
Enthesitis ass. Arthritis	27	3,8%			3,8%		
Andere JIA	1						
Gesamt	135	4,6%	3,1%		1,5%		

Aktuelle Verordnung von Biologika (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	insgesamt (akt.)	Etanercept (akt.)	Anakinra, akt.	Adalimum ab, akt.	Abatacept (akt.)	Infliximab, akt.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	40,5%	34,7%		5,0%	,8%	
Polyarthritis RF-	935	24,7%	20,6%	,1%	3,1%	,6%	,1%
Systemische Arthritis	283	27,6%	10,4%	11,0%	3,3%		
Oligoarthritis, persistent	2718	5,1%	3,6%	,0%	1,4%	,0%	
Oligoarthritis, extended	430	28,5%	21,0%	,2%	6,3%	1,0%	
Psoriasisarthritis	407	11,5%	7,9%		2,6%		1,0%
Enthesitis ass. Arthritis	748	12,0%	8,4%		2,9%	,1%	,6%
Andere JIA	138	9,0%	4,5%		4,5%		
Gesamt	5784	13,3%	9,6%	,6%	2,6%	,2%	,2%

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Verordnung von Basistherapeutika/Biologika, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	Gesamt N	insgesamt (l. 12 Mon.)	HCQ/CQ (l. 12 Mon.)	Sulfasalaz in (12 Mon.)	MTX (12 Mon)	Etanercep t (12 Mon.)	andere Biologika	andere Basisther apien
			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	3	50,0%			50,0%	50,0%		
Polyarthritis RF-	16	16	100,0%			87,5%	25,0%		
Systemische Arthritis	3	3							
Oligoarthritis, persistent	66	66	85,7%			71,4%			16,7%
Oligoarthritis, extended	7	7	100,0%			80,0%		20,0%	
Psoriasisarthritis	12	12	100,0%			100,0%			
Enthesitis ass. Arthritis	27	27	25,0%			25,0%		25,0%	
Andere JIA	1	1							
Gesamt	135	135	78,6%			67,9%	10,7%	7,1%	4,5%

Verordnung von Basistherapeutika/Biologika, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	Gesamt N	insgesamt (l. 12 Mon.)	HCQ/CQ (l. 12 Mon.)	Sulfasalaz in (12 Mon.)	MTX (12 Mon)	Etanercep t (12 Mon.)	andere Biologika	andere Basisther apien
			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	125	86,5%		2,7%	75,7%	34,2%	3,6%	3,1%
Polyarthritis RF-	935	935	78,7%	,1%	2,3%	64,2%	23,0%	3,9%	2,4%
Systemische Arthritis	283	283	74,7%			60,2%	13,7%	18,3%	4,4%
Oligoarthritis, persistent	2718	2718	46,5%	,4%	2,0%	39,7%	4,5%	1,4%	5,5%
Oligoarthritis, extended	430	430	81,0%	,5%	2,3%	62,3%	23,1%	6,9%	3,8%
Psoriasisarthritis	407	407	45,7%	,6%	4,0%	35,8%	9,0%	4,3%	3,8%
Enthesitis ass. Arthritis	748	748	46,7%	,2%	15,2%	27,8%	10,5%	3,8%	2,9%
Andere JIA	138	138	50,0%	1,8%	5,4%	32,1%	6,3%	5,4%	10,7%
Gesamt	5784	5784	56,7%	,3%	4,0%	45,2%	11,2%	3,8%	4,2%

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Verordnung von Biologika, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	Biologika generell, letzte 12 Monate	Etanercept (12 Mon.)	Anakinra, l. 12 Mon.	Adalimum ab, l. 12 Mon.	Abatacept (12 Mon.)	Infliximab, l. 12 Mon.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	50,0%	50,0%				
Polyarthritis RF-	16	25,0%	25,0%				
Systemische Arthritis	3						
Oligoarthritis, persistent	66						
Oligoarthritis, extended	7	20,0%			20,0%		
Psoriasisarthritis	12						
Enthesitis ass. Arthritis	27	25,0%			25,0%		
Andere JIA	1						
Gesamt	135	17,9%	10,7%		7,1%		

Verordnung von Biologika, letzte 12 Monate (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	Biologika generell, letzte 12 Monate	Etanercept (12 Mon.)	Anakinra, l. 12 Mon.	Adalimum ab, l. 12 Mon.	Abatacept (12 Mon.)	Infliximab, l. 12 Mon.
		ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	37,8%	34,2%		3,6%	,9%	
Polyarthritis RF-	935	26,9%	23,0%	,1%	3,2%	,6%	,1%
Systemische Arthritis	283	32,0%	13,7%	13,3%	2,9%		,8%
Oligoarthritis, persistent	2718	5,9%	4,5%	,0%	1,3%	,0%	
Oligoarthritis, extended	430	30,3%	23,1%	,3%	6,4%	,8%	
Psoriasisarthritis	407	13,3%	9,0%		3,5%		1,4%
Enthesitis ass. Arthritis	748	14,3%	10,5%		3,6%	,2%	,8%
Andere JIA	138	11,6%	6,3%		5,4%		
Gesamt	5784	15,0%	11,2%	,7%	2,7%	,2%	,3%

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Aktuelle Verordnung von allg. Medikation (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vit.D	andere Therapie
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	33,3							33,3
Polyarthritis RF-	16	81,3	75,0	6,3					6,3
Systemische Arthritis	3	66,7	66,7						
Oligoarthritis, persistent	66	45,5	43,9						1,5
Oligoarthritis, extended	7	57,1	57,1			14,3			
Psoriasisarthritis	12	41,7	41,7						
Enthesitis ass. Arthritis	27	66,7	66,7						
Andere JIA	1								
Gesamt	135	45,3	40,7	4,5		,4		,8	1,2

Aktuelle Verordnung von allg. Medikation (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vit.D	andere Therapie
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	57,6	52,0	24,0	5,6		5,6	3,2	,8
Polyarthritis RF-	935	54,1	49,6	13,2	2,1	1,8	4,6	1,2	1,0
Systemische Arthritis	283	43,1	25,1	21,2	9,5	5,3	1,4	3,2	2,5
Oligoarthritis, persistent	2718	44,8	41,1	2,5	,7	,4	4,0	,1	2,0
Oligoarthritis, extended	430	50,5	46,5	9,5	1,4	,9	6,5		1,4
Psoriasisarthritis	407	46,9	44,5	4,7	,2	,5	1,5	,7	,5
Enthesitis ass. Arthritis	748	51,1	48,5	6,4	,3	,5	2,3	,8	,8
Andere JIA	138	56,5	53,6	5,1		1,4	6,5	,7	1,4
Gesamt	5784	43,4	38,0	7,0	1,7	1,0	2,8	,8	1,2

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Verordnung von allg. Medikation, letzte 12 Mon. (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vitamin D	andere Therapie
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	33,3	33,3			33,3			
Polyarthritis RF-	16	62,5	50,0	6,3		31,3	12,5	6,3	
Systemische Arthritis	3	33,3	33,3						
Oligoarthritis, persistent	66	60,6	60,6	1,5		1,5	4,5		
Oligoarthritis, extended	7	85,7	71,4			28,6	28,6		
Psoriasisarthritis	12	66,7	66,7				16,7		
Enthesitis ass. Arthritis	27	70,4	66,7		3,7		3,7		
Andere JIA	1	100,0	100,0						
Gesamt	135	64,2	57,2	4,9	,8	8,2	4,5	2,1	,8

Verordnung von allg. Medikation, letzte 12 Mon. (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	allg. Medikation	NSAR	Glk., low dose	Glk., high dose	Glk., Stoßtherapie	Glk., intraart.	Calcium/Vitamin D	andere Therapie
		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	59,2	49,6	23,2	6,4	3,2	6,4	1,6	
Polyarthritis RF-	935	56,0	48,6	12,0	4,5	5,0	8,9	1,2	
Systemische Arthritis	283	47,7	30,4	20,5	13,4	10,6	4,2	1,8	
Oligoarthritis, persistent	2718	48,2	43,0	3,2	1,4	1,0	10,6	,2	
Oligoarthritis, extended	430	55,3	47,9	10,0	2,1	4,4	13,7	,7	
Psoriasisarthritis	407	53,8	49,9	6,9	1,2	,7	6,4	,2	
Enthesitis ass. Arthritis	748	51,1	47,7	6,6	1,6	,9	6,1	,8	
Andere JIA	138	53,6	47,8	5,1	,7	,7	6,5		
Gesamt	5784	46,6	39,6	7,8	2,2	2,5	6,6	,8	,1

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Verordnete ambulante nicht-medikamentöse Therapien in den letzten 12 Monaten (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	nicht-med. Therapie	Krankengymnastik	Bewegungsbad	Ergotherapie
		ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	100,0	100,0		33,3
Polyarthritis RF-	16	62,5	56,3	6,3	18,8
Systemische Arthritis	3	33,3	33,3		33,3
Oligoarthritis, persistent	66	57,6	54,5	1,5	7,6
Oligoarthritis, extended	7	85,7	85,7	28,6	14,3
Psoriasisarthritis	12	58,3	41,7		25,0
Enthesitis ass. Arthritis	27	59,3	59,3		3,7
Andere JIA	1				
Gesamt	135	51,4	48,1	2,1	11,1

Verordnete ambulante nicht-medikamentöse Therapien in den letzten 12 Monaten (Mehrfachnennung), alle Einrichtungen

JIA-Subgruppen	N	nicht-med. Therapie	Krankengymnastik	Bewegungsbad	Ergotherapie
		ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%
Polyarthritis RF+	125	67,2	63,2	5,6	19,2
Polyarthritis RF-	935	60,6	57,4	3,6	17,4
Systemische Arthritis	283	38,5	36,4	3,2	8,8
Oligoarthritis, persistent	2718	48,4	46,7	3,1	6,1
Oligoarthritis, extended	430	61,2	58,6	5,3	14,7
Psoriasisarthritis	407	40,0	37,3	1,0	7,1
Enthesitis ass. Arthritis	748	46,8	45,6	1,3	5,9
Andere JIA	138	52,9	49,3	4,3	12,3
Gesamt	5784	45,0	42,9	2,9	8,4

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Teilnahme an einem Patienten- oder Elternschulungsprogramm in den letzten 12 Monaten

JIA-Subgruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	N	Pat.-Schulung, 12 Mon.		N	Pat.-Schulung, 12 Mon.	
		ja			ja	
		n	%		n	%
Polyarthritis RF+	3			118	14	11,9
Polyarthritis RF-	16	1	6,3	848	55	6,5
Systemische Arthritis	2			256	15	5,9
Oligoarthritis, persistent	64			2514	105	4,2
Oligoarthritis, extended	7			388	36	9,3
Psoriasisarthritis	12			303	9	3,0
Enthesitis ass. Arthritis	26			694	30	4,3
Andere JIA	1			123	9	7,3
gesamt	131	1	,8	5244	273	5,2

Einrichtungsauswertung 2207 -
3.1. Therapie für JIA-Subgruppen

Verordnung von orthopädischen Hilfsmitteln (Mehrfachnennung), Ihre Einrichtung

JIA-Subgruppen	N	Schienen	Halsmans chette	orthopäd. Schuhe	Einlagen	andere Hilfsmittel
		ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	3	33,3			33,3	
Polyarthritis RF-	16	12,5			43,8	12,5
Systemische Arthritis	2					
Oligoarthritis, persistent	64	12,5			25,0	
Oligoarthritis, extended	7	14,3			85,7	
Psoriasisarthritis	12				50,0	
Enthesitis ass. Arthritis	26	3,8			46,2	
Andere JIA	1					
Gesamt	131	7,2			25,8	,8

**Verordnung von orthopädischen Hilfsmitteln (Mehrfachnennung), alle
Einrichtungen**

JIA-Subgruppen	N	Schienen	Halsmans chette	orthopäd. Schuhe	Einlagen	andere Hilfsmittel
		ja	ja	ja	ja	ja
		%	%	%	%	%
Polyarthritis RF+	118	31,4	,8	,8	29,7	5,1
Polyarthritis RF-	848	17,0	,2	,8	27,1	3,2
Systemische Arthritis	256	6,3	,4	,8	16,4	2,0
Oligoarthritis, persistent	2514	5,8	,1	,3	18,9	1,5
Oligoarthritis, extended	388	14,2	,8	2,1	36,3	4,4
Psoriasisarthritis	303	11,2		,7	20,8	3,3
Enthesitis ass. Arthritis	694	8,4	,1	,3	29,1	2,3
Andere JIA	123	10,6	1,6	,8	22,8	1,6
Gesamt	5244	9,2	,2	,6	21,4	2,1

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Krankheitsaktivität* (Arztangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	129	51	39,5	67	51,9	9	7,0	2	1,6
SLE	4	3	75,0			1	25,0		
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	2	66,7			1	33,3		
Dermato-,Polymyositis									
FMF	5	4	80,0	1	20,0				
CAPS									
NBO	7	2	28,6	5	71,4				
Arthralgie	15	7	46,7	7	46,7	1	6,7		
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	4			1	25,0	1	25,0	2	50,0

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

Krankheitsaktivität* (Arztangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	5074	2085	41,1	2278	44,9	548	10,8	163	3,2
SLE	121	30	24,8	75	62,0	13	10,7	3	2,5
Sklerodermiforme Erkrankungen	83	37	44,6	35	42,2	8	9,6	3	3,6
Dermato-,Polymyositis	78	33	42,3	36	46,2	7	9,0	2	2,6
FMF	159	92	57,9	59	37,1	8	5,0		
CAPS									
NBO	189	81	42,9	84	44,4	21	11,1	3	1,6
Arthralgie	266	109	41,0	140	52,6	14	5,3	3	1,1
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	111	18	16,2	46	41,4	25	22,5	22	19,8

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Krankheitsaktivität (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Krankheitsaktivität			Krankheitsaktivität		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
JIA	131	1,4	1	5244	1,5	1
SLE	4	1,5	0	129	1,7	1
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	2,0	0	92	1,4	1
Dermato-,Polymyositis				82	1,3	1
FMF	5	,4	0	168	,8	0
CAPS						
NBO	7	1,1	1	191	1,4	1
Arthralgie	16	1,1	1	275	1,2	1
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	5,8	7	112	3,5	3

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

JADAS10: Krankheitsaktivitätsscore aus Arzt- und Patientenangaben (0-40)*

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	2,5	3	118	8,3	5
Polyarthritis RF-	16	9,3	9	848	8,1	5
Systemische Arthritis	2	5,0	5	256	4,5	2
Oligoarthritis, persistent	64	3,4	3	2514	4,4	3
Oligoarthritis, extended	7	9,0	11	388	6,8	5
Psoriasisarthritis	12	5,3	3	303	6,1	4
Enthesitis ass. Arthritis	26	5,1	6	694	5,6	4
Andere JIA	1			123	5,8	4
gesamt	131	5,3	5	5244	5,7	4

* 0 = inaktiv / 40 = hoch aktiv

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Gesundheitszustand* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	127	51	40,2	58	45,7	16	12,6	2	1,6
SLE	3	1	33,3	1	33,3	1	33,3		
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	1	33,3			2	66,7		
Dermato-,Polymyositis									
FMF	5	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0
CAPS									
NBO	7	1	14,3	5	71,4	1	14,3		
Arthralgie	16	4	25,0	10	62,5	2	12,5		
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5			3	60,0	2	40,0		

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Gesundheitszustand* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	5103	2021	39,6	2272	44,5	618	12,1	192	3,8
SLE	123	46	37,4	53	43,1	21	17,1	3	2,4
Sklerodermiforme Erkrankungen	90	35	38,9	36	40,0	17	18,9	2	2,2
Dermato-,Polymyositis	79	39	49,4	26	32,9	9	11,4	5	6,3
FMF	155	79	51,0	45	29,0	23	14,8	8	5,2
CAPS									
NBO	184	64	34,8	88	47,8	26	14,1	6	3,3
Arthralgie	259	56	21,6	129	49,8	54	20,8	20	7,7
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	106	5	4,7	40	37,7	43	40,6	18	17,0

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Gesundheitszustand (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	derzeitiger Gesundheitszustand			derzeitiger Gesundheitszustand		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
JIA	127	1,6	1	5103	1,7	1
SLE	3	1,7	1	123	1,7	1
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	2,7	4	90	1,7	1
Dermato-,Polymyositis				79	1,5	1
FMF	5	2,8	1	155	1,6	0
CAPS						
NBO	7	1,9	2	184	1,8	1
Arthralgie	16	1,7	2	259	2,6	2
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	3,2	3	106	4,2	4

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Funktionsstatus* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	127	86	67,7	29	22,8	7	5,5	5	3,9
SLE	3	2	66,7			1	33,3		
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	2	66,7	1	33,3				
Dermato-,Polymyositis									
FMF	4	3	75,0					1	25,0
CAPS									
NBO	7	5	71,4	1	14,3	1	14,3		
Arthralgie	15	12	80,0	3	20,0				
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5			1	20,0	2	40,0	2	40,0

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Funktionsstatus* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	0		1-3		4-6		7-10	
	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	3138	62,4	1260	25,0	448	8,9	184	3,7
SLE	77	63,6	27	22,3	13	10,7	4	3,3
Sklerodermiforme Erkrankungen	57	64,0	26	29,2	5	5,6	1	1,1
Dermato-,Polymyositis	49	65,3	15	20,0	4	5,3	7	9,3
FMF	111	74,5	16	10,7	12	8,1	10	6,7
CAPS								
NBO	122	67,0	42	23,1	12	6,6	6	3,3
Arthralgie	137	54,8	57	22,8	38	15,2	18	7,2
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	15	14,2	32	30,2	36	34,0	23	21,7

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Funktionsstatus* (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Funkt.-Einschränkung, letzte 7 Tage			Funkt.-Einschränkung, letzte 7 Tage		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
JIA	127	1,0	0	5030	1,2	0
SLE	3	2,0	0	121	1,2	0
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	,3	0	89	,9	0
Dermato-,Polymyositis				75	1,3	0
FMF	4	2,5	0	149	1,2	0
CAPS						
NBO	7	,7	0	182	1,0	0
Arthralgie	15	,3	0	250	1,8	0
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	5,4	4	106	3,9	4

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Funktionsstatus, CHAQ-Score* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		0.13 - 0.62		0.63 - 1.00		>1.00	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	127	69	54,3	40	31,5	9	7,1	9	7,1
SLE	4	3	75,0	1	25,0				
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	3	100,0						
Dermato-,Polymyositis									
FMF	5	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0
CAPS									
NBO	7	6	85,7	1	14,3				
Arthralgie	16	11	68,8	5	31,3				
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Funktionsstatus, CHAQ-Score* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	CHAQ gruppiert								
	Gesamt	0		0.13 - 0.62		0.63 - 1.00		>1.00	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	5142	3060	59,5	1323	25,7	415	8,1	344	6,7
SLE	127	80	63,0	31	24,4	5	3,9	11	8,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	92	56	60,9	25	27,2	5	5,4	6	6,5
Dermato-,Polymyositis	82	52	63,4	12	14,6	6	7,3	12	14,6
FMF	164	116	70,7	28	17,1	10	6,1	10	6,1
CAPS									
NBO	187	117	62,6	52	27,8	12	6,4	6	3,2
Arthralgie	265	111	41,9	102	38,5	35	13,2	17	6,4
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	109	25	22,9	37	33,9	24	22,0	23	21,1
gesamt	6168	3617	58,6	1610	26,1	512	8,3	429	7,0

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Funktionsstatus, CHAQ-Score (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	CHAQ, Summenscore			CHAQ, Summenscore		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
JIA	127	,24	,00	5142	,23	,00
SLE	4	,03	,00	127	,22	,00
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	,00	,00	92	,20	,00
Dermato-,Polymyositis				82	,33	,00
FMF	5	,53	,38	164	,18	,00
CAPS						
NBO	7	,02	,00	187	,16	,00
Arthralgie	16	,08	,00	265	,30	,13
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	,53	,50	109	,57	,50
gesamt	167	,23	,00	6168	,24	,00

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Schmerzstärke* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	125	48	38,4	51	40,8	16	12,8	10	8,0
SLE	3	2	66,7			1	33,3		
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	3	100,0						
Dermato-,Polymyositis									
FMF	5	3	60,0			1	20,0	1	20,0
CAPS									
NBO	7	3	42,9	3	42,9	1	14,3		
Arthralgie	16	8	50,0	2	12,5	5	31,3	1	6,3
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5			3	60,0	1	20,0	1	20,0

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Schmerzstärke* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	5092	2486	48,8	1645	32,3	665	13,1	296	5,8
SLE	123	60	48,8	38	30,9	18	14,6	7	5,7
Sklerodermiforme Erkrankungen	91	57	62,6	21	23,1	10	11,0	3	3,3
Dermato-,Polymyositis	78	53	67,9	16	20,5	6	7,7	3	3,8
FMF	158	98	62,0	30	19,0	16	10,1	14	8,9
CAPS									
NBO	181	87	48,1	58	32,0	24	13,3	12	6,6
Arthralgie	261	69	26,4	86	33,0	60	23,0	46	17,6
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	108	4	3,7	34	31,5	36	33,3	34	31,5

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Einrichtungsauswertung 2207 -
4. Krankheitsparameter

Schmerzstärke* (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Schmerzen, letzte 7 Tage			Schmerzen, letzte 7 Tage		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
JIA	125	2,0	1	5092	1,7	1
SLE	3	2,0	0	123	1,8	1
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	,0	0	91	1,2	0
Dermato-,Polymyositis				78	1,0	0
FMF	5	2,8	0	158	1,6	0
CAPS						
NBO	7	1,3	1	181	1,7	1
Arthralgie	16	2,1	1	261	3,2	3
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	3,8	3	108	4,8	5
gesamt	164	2,0	1	6092	1,8	1

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Krankheitsaktivität* (Arztangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3	2	66,7	1	33,3				
Polyarthritis RF-	16	3	18,8	9	56,3	3	18,8	1	6,3
Systemische Arthritis	2			2	100,0				
Oligoarthritis, persistent	63	27	42,9	35	55,6	1	1,6		
Oligoarthritis, extended	7	2	28,6	3	42,9	1	14,3	1	14,3
Psoriasisarthritis	12	5	41,7	5	41,7	2	16,7		
Enthesitis ass. Arthritis	25	11	44,0	12	48,0	2	8,0		
Andere JIA	1	1	100,0						
gesamt	129	51	39,5	67	51,9	9	7,0	2	1,6

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

Krankheitsaktivität* (Arztangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	115	29	25,2	52	45,2	24	20,9	10	8,7
Polyarthritis RF-	805	272	33,8	345	42,9	135	16,8	53	6,6
Systemische Arthritis	244	140	57,4	73	29,9	17	7,0	14	5,7
Oligoarthritis, persistent	2445	1128	46,1	1064	43,5	203	8,3	50	2,0
Oligoarthritis, extended	375	135	36,0	167	44,5	54	14,4	19	5,1
Psoriasisarthritis	293	101	34,5	155	52,9	32	10,9	5	1,7
Enthesitis ass. Arthritis	680	240	35,3	366	53,8	63	9,3	11	1,6
Andere JIA	117	40	34,2	56	47,9	20	17,1	1	,9
gesamt	5074	2085	41,1	2278	44,9	548	10,8	163	3,2

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

Krankheitsaktivität (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Krankheitsaktivität			Krankheitsaktivität		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	,3	0	118	2,6	2
Polyarthritis RF-	16	2,8	3	848	2,1	1
Systemische Arthritis	2	1,0	1	256	1,2	0
Oligoarthritis, persistent	64	1,0	1	2514	1,2	1
Oligoarthritis, extended	7	2,6	2	388	1,8	1
Psoriasisarthritis	12	1,7	1	303	1,5	1
Enthesitis ass. Arthritis	26	1,0	1	694	1,3	1
Andere JIA	1	,0	0	123	1,7	1
gesamt	131	1,4	1	5244	1,5	1

* Numerische Rating Skala: 0 = inaktiv / 10 = hoch aktiv

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

JADAS10: Krankheitsaktivitätsscore aus Arzt- und Patientenangaben (0-40)*

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	2,5	3	118	8,3	5
Polyarthritis RF-	16	9,3	9	848	8,1	5
Systemische Arthritis	2	5,0	5	256	4,5	2
Oligoarthritis, persistent	64	3,4	3	2514	4,4	3
Oligoarthritis, extended	7	9,0	11	388	6,8	5
Psoriasisarthritis	12	5,3	3	303	6,1	4
Enthesitis ass. Arthritis	26	5,1	6	694	5,6	4
Andere JIA	1			123	5,8	4
gesamt	131	5,3	5	5244	5,7	4

* 0 = inaktiv / 40 = hoch aktiv

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Gesundheitszustand* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3			3	100,0				
Polyarthritis RF-	16	3	18,8	9	56,3	4	25,0		
Systemische Arthritis	2	1	50,0			1	50,0		
Oligoarthritis, persistent	61	32	52,5	21	34,4	7	11,5	1	1,6
Oligoarthritis, extended	7	2	28,6	4	57,1	1	14,3		
Psoriasisarthritis	12	5	41,7	7	58,3				
Enthesitis ass. Arthritis	25	7	28,0	14	56,0	3	12,0	1	4,0
Andere JIA	1	1	100,0						
gesamt	127	51	40,2	58	45,7	16	12,6	2	1,6

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Gesundheitszustand* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	116	34	29,3	58	50,0	21	18,1	3	2,6
Polyarthritis RF-	829	276	33,3	368	44,4	137	16,5	48	5,8
Systemische Arthritis	249	119	47,8	98	39,4	22	8,8	10	4,0
Oligoarthritis, persistent	2433	1098	45,1	1052	43,2	225	9,2	58	2,4
Oligoarthritis, extended	384	133	34,6	170	44,3	59	15,4	22	5,7
Psoriasisarthritis	292	90	30,8	154	52,7	34	11,6	14	4,8
Enthesitis ass. Arthritis	681	232	34,1	321	47,1	95	14,0	33	4,8
Andere JIA	119	39	32,8	51	42,9	25	21,0	4	3,4
gesamt	5103	2021	39,6	2272	44,5	618	12,1	192	3,8

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Gesundheitszustand (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	derzeitiger Gesundheitszustand			derzeitiger Gesundheitszustand		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	1,7	2	116	1,9	1
Polyarthritis RF-	16	2,6	2	829	2,1	1
Systemische Arthritis	2	3,0	3	249	1,4	1
Oligoarthritis, persistent	61	1,3	0	2433	1,4	1
Oligoarthritis, extended	7	1,6	1	384	2,0	1
Psoriasisarthritis	12	1,0	1	292	1,9	1
Enthesitis ass. Arthritis	25	2,1	2	681	1,9	1
Andere JIA	1	,0	0	119	2,1	2
gesamt	127	1,6	1	5103	1,7	1

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Funktionsstatus* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3	3	100,0						
Polyarthritis RF-	16	8	50,0	6	37,5	1	6,3	1	6,3
Systemische Arthritis	2	1	50,0			1	50,0		
Oligoarthritis, persistent	61	44	72,1	13	21,3	2	3,3	2	3,3
Oligoarthritis, extended	7	4	57,1	3	42,9				
Psoriasisarthritis	12	11	91,7	1	8,3				
Enthesitis ass. Arthritis	25	14	56,0	6	24,0	3	12,0	2	8,0
Andere JIA	1	1	100,0						
gesamt	127	86	67,7	29	22,8	7	5,5	5	3,9

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Funktionsstatus* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	116	63	54,3	31	26,7	14	12,1	8	6,9
Polyarthritis RF-	819	438	53,5	227	27,7	110	13,4	44	5,4
Systemische Arthritis	241	160	66,4	55	22,8	16	6,6	10	4,1
Oligoarthritis, persistent	2395	1654	69,1	525	21,9	153	6,4	63	2,6
Oligoarthritis, extended	380	225	59,2	97	25,5	40	10,5	18	4,7
Psoriasisarthritis	293	166	56,7	91	31,1	26	8,9	10	3,4
Enthesitis ass. Arthritis	668	373	55,8	195	29,2	72	10,8	28	4,2
Andere JIA	118	59	50,0	39	33,1	17	14,4	3	2,5
gesamt	5030	3138	62,4	1260	25,0	448	8,9	184	3,7

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Funktionsstatus* (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Funkt.-Einschränkung, letzte 7 Tage			Funkt.-Einschränkung, letzte 7 Tage		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	,0	0	116	1,6	0
Polyarthritis RF-	16	1,5	1	819	1,6	0
Systemische Arthritis	2	2,0	2	241	1,1	0
Oligoarthritis, persistent	61	,8	0	2395	,9	0
Oligoarthritis, extended	7	1,0	0	380	1,3	0
Psoriasisarthritis	12	,2	0	293	1,3	0
Enthesitis ass. Arthritis	25	1,6	0	668	1,4	0
Andere JIA	1	,0	0	118	1,5	1
gesamt	127	1,0	0	5030	1,2	0

* Numerische Rating Skala: 0 = sehr gut / 10 = sehr schlecht

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Funktionsstatus, CHAQ-Score* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		0.13 - 0.62		0.63 - 1.00		>1.00	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3	2	66,7	1	33,3				
Polyarthritis RF-	16	5	31,3	8	50,0	1	6,3	2	12,5
Systemische Arthritis	2	2	100,0						
Oligoarthritis, persistent	62	38	61,3	17	27,4	4	6,5	3	4,8
Oligoarthritis, extended	7	2	28,6	4	57,1	1	14,3		
Psoriasisarthritis	12	9	75,0	1	8,3			2	16,7
Enthesitis ass. Arthritis	24	10	41,7	9	37,5	3	12,5	2	8,3
Andere JIA	1	1	100,0						
gesamt	127	69	54,3	40	31,5	9	7,1	9	7,1

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Funktionsstatus, CHAQ-Score* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	CHAQ gruppiert								
	Gesamt	0		0.13 - 0.62		0.63 - 1.00		>1.00	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	117	63	53,8	36	30,8	5	4,3	13	11,1
Polyarthritis RF-	826	388	47,0	242	29,3	98	11,9	98	11,9
Systemische Arthritis	250	167	66,8	45	18,0	15	6,0	23	9,2
Oligoarthritis, persistent	2458	1620	65,9	575	23,4	151	6,1	112	4,6
Oligoarthritis, extended	383	217	56,7	93	24,3	47	12,3	26	6,8
Psoriasisarthritis	301	151	50,2	91	30,2	37	12,3	22	7,3
Enthesitis ass. Arthritis	688	391	56,8	205	29,8	53	7,7	39	5,7
Andere JIA	119	63	52,9	36	30,3	9	7,6	11	9,2
gesamt	5142	3060	59,5	1323	25,7	415	8,1	344	6,7

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Funktionsstatus, CHAQ-Score (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	CHAQ, Summenscore			CHAQ, Summenscore		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	,13	,00	117	,33	,00
Polyarthritis RF-	16	,35	,19	826	,35	,13
Systemische Arthritis	2	,00	,00	250	,25	,00
Oligoarthritis, persistent	62	,18	,00	2458	,17	,00
Oligoarthritis, extended	7	,23	,13	383	,27	,00
Psoriasisarthritis	12	,32	,00	301	,29	,00
Enthesitis ass. Arthritis	24	,33	,13	688	,22	,00
Andere JIA	1	,00	,00	119	,30	,00
gesamt	127	,24	,00	5142	,23	,00

* Childhood Health Assessment Questionnaire, 0 = minimaler Wert / 3 = maximaler Wert

Einrichtungsauswertung 2207 -
4.1 Krankheitsparameter bei JIA-Subgruppen

Schmerzstärke* (Patientenangabe), Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	3	1	33,3	2	66,7				
Polyarthritis RF-	16	3	18,8	9	56,3	3	18,8	1	6,3
Systemische Arthritis	2	1	50,0					1	50,0
Oligoarthritis, persistent	60	27	45,0	20	33,3	8	13,3	5	8,3
Oligoarthritis, extended	7	2	28,6	4	57,1			1	14,3
Psoriasisarthritis	11	6	54,5	5	45,5				
Enthesitis ass. Arthritis	25	7	28,0	11	44,0	5	20,0	2	8,0
Andere JIA	1	1	100,0						
gesamt	125	48	38,4	51	40,8	16	12,8	10	8,0

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Schmerzstärke* (Patientenangabe), alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	Gesamt	0		1-3		4-6		7-10	
	Fallzahl	N	%	N	%	N	%	N	%
Polyarthritis RF+	117	42	35,9	48	41,0	17	14,5	10	8,5
Polyarthritis RF-	827	358	43,3	267	32,3	132	16,0	70	8,5
Systemische Arthritis	246	154	62,6	57	23,2	23	9,3	12	4,9
Oligoarthritis, persistent	2434	1341	55,1	739	30,4	250	10,3	104	4,3
Oligoarthritis, extended	381	182	47,8	122	32,0	47	12,3	30	7,9
Psoriasisarthritis	290	108	37,2	115	39,7	45	15,5	22	7,6
Enthesitis ass. Arthritis	677	255	37,7	258	38,1	122	18,0	42	6,2
Andere JIA	120	46	38,3	39	32,5	29	24,2	6	5,0
gesamt	5092	2486	48,8	1645	32,3	665	13,1	296	5,8

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Schmerzstärke* (Mittelwerte)

Diagnosegruppen	Ihre Einr.			alle Einr.		
	Schmerzen, letzte 7 Tage			Schmerzen, letzte 7 Tage		
	N	im Mittel	Median	N	im Mittel	Median
Polyarthritis RF+	3	1,0	1	117	2,1	1
Polyarthritis RF-	16	2,8	3	827	2,1	1
Systemische Arthritis	2	3,5	4	246	1,3	0
Oligoarthritis, persistent	60	1,8	1	2434	1,4	0
Oligoarthritis, extended	7	2,1	1	381	1,8	1
Psoriasisarthritis	11	1,0	0	290	2,1	1
Enthesitis ass. Arthritis	25	2,5	2	677	2,1	1
Andere JIA	1	,0	0	120	2,1	1
gesamt	125	2,0	1	5092	1,7	1

* Numerische Rating Skala: 0 = keine Schmerzen / 10 = starke Schmerzen

Einrichtungsauswertung 2207 -
5. Gelenkbeteiligung

Gelenkbeteiligung: Mittlere Anzahl entzündeter Gelenke

Diagnosegruppen	Ihre Einr.				alle Einr.			
	N	Median	Min. Wert	Max. Wert	N	Median	Min. Wert	Max. Wert
Polyarthritis RF+	3	0	0	1	109	2	0	46
Polyarthritis RF-	15	3	0	12	788	1	0	76
Systemische Arthritis	2	1	0	2	248	0	0	32
Oligoarthritis, persistent	59	0	0	6	2440	0	0	12
Oligoarthritis, extended	7	1	0	4	360	0	0	23
Psoriasisarthritis	12	1	0	12	291	0	0	46
Enthesitis ass. Arthritis	20	1	0	7	667	0	0	22
Andere JIA	1	0	0	0	118	0	0	22
gesamt	119	1	0	12	5021	0	0	76

Gelenkbeteiligung: Mittlere Anzahl funktionseingeschränkter Gelenke

Diagnosegruppen	Ihre Einr.				alle Einr.			
	N	Median	Min. Wert	Max. Wert	N	Median	Min. Wert	Max. Wert
Polyarthritis RF+	2	1	1	1	87	2	0	49
Polyarthritis RF-	16	4	0	8	527	3	0	72
Systemische Arthritis	0				85	2	0	35
Oligoarthritis, persistent	28	1	0	10	1289	1	0	12
Oligoarthritis, extended	6	4	1	5	242	3	0	38
Psoriasisarthritis	4	6	0	20	175	2	0	46
Enthesitis ass. Arthritis	18	2	0	6	460	2	0	40
Andere JIA	0				64	2	0	20
gesamt	74	2	0	20	2929	2	0	72

Einrichtungsauswertung 2207 -
6. Fehlzeiten und Krankenhausaufenthalte

Häufigkeit von krankheitsbedingten Fehltagen in den letzten 4 Wochen

	Ihre Einr.		alle Einr.	
	N	%	N	%
JIA	131	16,2	5244	13,8
SLE	4		129	27,2
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	33,3	92	15,4
Dermato-,Polymyositis			82	18,5
FMF	5		168	18,7
NBO	7		191	14,8
Arthralgie	16	6,3	275	20,3
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	40,0	112	42,9
gesamt	171	14,7	6293	15,1

Mittlere Anzahl von Fehltagen in den letzten 4 Wochen (alle Patienten)

	Ihre Einr.		alle Einr.	
	N	im Mittel	N	im Mittel
JIA	130	,7	5127	,8
SLE	4	,0	119	2,0
Sklerodermiforme Erkrankungen	3	,7	90	,6
Dermato-,Polymyositis			80	1,1
FMF	5	,0	161	,8
NBO	7	,0	186	1,2
Arthralgie	16	,6	267	1,0
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	1,0	105	2,9
gesamt	170	,6	6135	,9

Einrichtungsauswertung 2207 -
6. Fehlzeiten und Krankenhausaufenthalte

Mittlere Anzahl von Fehltagen in den letzten 4 Wochen (nur Patienten mit Fehltagen)

	Ihre Einr.		alle Einr.	
	N	im Mittel	N	im Mittel
JIA	21	4,2	659	6,3
SLE	0		28	8,4
Sklerodermiforme Erkrankungen	1	2,0	13	3,9
Dermato-,Polymyositis			14	6,4
FMF	0		26	4,7
NBO	0		25	9,0
Arthralgie	1	10,0	51	5,4
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	2	2,5	41	7,3
gesamt	25	4,2	857	6,3

Einrichtungsauswertung 2207 -
6. Fehlzeiten und Krankenhausaufenthalte

Krankenhausaufenthalte in den letzten 12 Monaten

Diagnosegruppen	Ihre Einr.		alle Einr.	
	ja		ja	
	N	%	N	%
JIA	30	23,1	1413	27,3
SLE	2	50,0	52	42,3
Sklerodermiforme Erkrankungen	1	33,3	28	30,4
Dermato-,Polymyositis			32	41,0
FMF			17	10,3
CAPS				
NBO	1	14,3	59	31,7
Arthralgie	2	12,5	30	11,0
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	2	40,0	49	44,1

Krankenhausaufenthalte in den letzten 12 Monaten, nach Einrichtungstyp

Diagnosegruppen	Versorgungsstufe					
	Univ.-Kinderklinik		Kinderklinik		niedergel. Kinderärzte	
	ja		ja		ja	
	N	%	N	%	N	%
JIA	222	18,7	1113	39,0	78	6,8
SLE	16	33,3	29	60,4	7	25,9
Sklerodermiforme Erkrankungen	4	16,0	20	46,5	4	16,7
Dermato-,Polymyositis	12	31,6	19	57,6	1	14,3
FMF	6	7,1	11	26,8		
CAPS						
NBO	30	29,7	26	35,6	3	25,0
Arthralgie	13	9,3	16	12,9	1	11,1
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	4	28,6	44	45,8	1	100,0

Einrichtungsauswertung 2207 -
6. Fehlzeiten und Krankenhausaufenthalte

Verweildauer im Krankenhaus in Tagen (Mittelwert)

	Ihre Einr.		alle Einr.	
	n	Mittelwert	n	Mittelwert
JIA	29	9,7	1291	12,1
SLE	2	10,0	41	17,5
Sklerodermiforme Erkrankungen	1	3,0	25	9,2
Dermato-,Polymyositis			27	15,9
FMF	0		11	11,2
NBO	1	14,0	48	12,4
Arthralgie	2	7,5	29	7,4
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	2	28,0	45	20,9
gesamt	37	10,5	1517	12,4

Verweildauer im Krankenhaus in Tagen nach Einrichtungstyp (Mittelwert)

	Univ.-Kinderklinik		Kinderklinik		niedergel. Kinderärzte	
	n	Mittelwert	n	Mittelwert	n	Mittelwert
JIA	201	11,3	1013	11,9	77	15,6
SLE	12	17,3	22	19,3	7	12,6
Sklerodermiforme Erkrankungen	4	6,0	17	9,2	4	12,0
Dermato-,Polymyositis	9	12,6	17	16,6	1	35,0
FMF	4	9,0	7	12,4	0	
NBO	24	9,3	22	16,0	2	8,5
Arthralgie	12	6,7	16	8,1	1	4,0
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	4	25,5	40	20,7	1	14,0
gesamt	270	11,3	1154	12,4	93	15,1

Einrichtungsauswertung 2207 -
7. Sportliche Aktivitäten

Teilnahme am Schulsport, Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	ja, immer		manchmal nicht		häufig nicht		Kind ist vom Schulsport befreit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	47	46,5%	28	27,7%	3	3,0%	23	22,8%
SLE	2	66,7%					1	33,3%
Sklerodermiforme Erkrankungen	2	66,7%	1	33,3%				
Dermato-,Polymyositis								
FMF	1	50,0%					1	50,0%
CAPS								
NBO	5	71,4%	1	14,3%	1	14,3%		
Arthralgie	6	66,7%	2	22,2%	1	11,1%		
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome			2	40,0%			3	60,0%

Teilnahme am Schulsport, alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	ja, immer		manchmal nicht		häufig nicht		Kind ist vom Schulsport befreit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	2278	53,9%	1114	26,3%	189	4,5%	647	15,3%
SLE	49	45,8%	33	30,8%	6	5,6%	19	17,8%
Sklerodermiforme Erkrankungen	53	60,2%	27	30,7%	1	1,1%	7	8,0%
Dermato-,Polymyositis	39	58,2%	9	13,4%	2	3,0%	17	25,4%
FMF	110	76,9%	24	16,8%	2	1,4%	7	4,9%
CAPS								
NBO	82	45,8%	55	30,7%	9	5,0%	33	18,4%
Arthralgie	100	44,4%	75	33,3%	12	5,3%	38	16,9%
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	22	21,0%	43	41,0%	12	11,4%	28	26,7%

Einrichtungsauswertung 2207 -
7. Sportliche Aktivitäten

Freizeitsport, Ihre Einrichtung

Diagnosegruppen	täglich		mehrmals		einmal		seltener		nie	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	5	4,1%	55	45,1%	34	27,9%	14	11,5%	14	11,5%
SLE					2	66,7%	1	33,3%		
Sklerodermiforme Erkrankungen			2	66,7%			1	33,3%		
Dermato-,Polymyositis										
FMF	2	40,0%	1	20,0%	1	20,0%			1	20,0%
CAPS										
NBO	1	14,3%	5	71,4%			1	14,3%		
Arthralgie	2	12,5%	8	50,0%	5	31,3%	1	6,3%		
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome			2	40,0%	1	20,0%	1	20,0%	1	20,0%

Freizeitsport, alle Einrichtungen

Diagnosegruppen	täglich		mehrmals		einmal		seltener		nie	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
JIA	363	7,2%	2202	43,5%	1306	25,8%	591	11,7%	599	11,8%
SLE	9	7,3%	37	29,8%	30	24,2%	30	24,2%	18	14,5%
Sklerodermiforme Erkrankungen	6	6,7%	52	57,8%	16	17,8%	11	12,2%	5	5,6%
Dermato-,Polymyositis	4	5,0%	39	48,8%	21	26,3%	7	8,8%	9	11,3%
FMF	19	11,9%	76	47,5%	35	21,9%	15	9,4%	15	9,4%
CAPS										
NBO	8	4,3%	84	45,2%	41	22,0%	25	13,4%	28	15,1%
Arthralgie	16	6,3%	117	46,1%	61	24,0%	28	11,0%	32	12,6%
Fibromyalgie u. Schmerzsyndrome	5	4,6%	48	44,4%	25	23,1%	17	15,7%	13	12,0%
gesamt	430	7,1%	2655	43,8%	1535	25,3%	724	11,9%	719	11,9%